

**TERÄSALTAAT JA -KAAPIT  
WC-ISTUIMET JA URINAALIT  
HANAT JA HUUHTELUVENTTIILIT  
SANITEETTITUOTTEET**  
Franke Finland Oy



Franke Finland on osa kansainvälistä Franke-konsernia, jolla on 80 toimipistettä yli 40 maassa. Franke valmistaa teräksisiä teräsaltaita ja kaappeja, WC-istuimia ja urinaaleja, hanoja ja huuhteluventtiileitä sekä sa-



niteettituotteita julkisiin tiloihin, siivouskomeroihin ja pesutiloihin. Tuotteet ovat käytännöllisiä ja kestävät kulutusta. Tämän RT-kortin lisäksi muita Franke-konsernin saniteettituotteita on osoitteessa [www.franke.fi](http://www.franke.fi).



**KARAATTI-ALTAAT**

Modernia muotoilunjaa edustaa Franken Karaatti-seinäallas-tuotesarja. Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa allas-valikoimassa on neljä eri vaihtoehtoa käyttötarkoituksen ja tilan mukaan.

Allaskokonaisuuden tyylikkyyttä korostaa lisävarusteena saatava alapeitekotelo. Karaatti-seinäaltaat soveltuvat erityisesti huoltoasemille, korjaamoille, kouluihin, urheilukeskuksiin ja marketteihin.



**KARAATTI-KULMA-ALLAS 380, 340380** LVI-nro: 5933090

Varusteet: - vesilukko  
- kiinteä kannake.

**KARAATTI 400, 340400**

LVI-nro: 5933092

Varusteet: - vesilukko  
- ylijuoksupohjaventtiili  
- tulppa ketjuineen  
- kiinteä kannake.

**KARAATTI 500, 340500**


LVI-nro: 5933094

Varusteet: - vesilukko  
- ylijuoksupohjaventtiili  
- tulppa ketjuineen  
- kiinteä kannake.

**KARAATTI 600, 340600**



LVI-nro: 5933096

Varusteet: - vesilukko  
- ylijuoksupohjaventtiili  
- tulppa ketjuineen  
- kiinteä kannake.

**KARAATTI-JALKA-/ALAPEITEKOTELO 340370**

LVI-nro: 5933098

Alapeitekotelo on lisävaruste, joka soveltuu Karaatti 400-, 500- ja 600-altaisiin.

**SEINÄALTAAT****SUVRAS 340000**

LVI-nro: 5933101

Ihanteellinen pesuallas sosiaali-tiloihin, joissa altaalta vaaditaan kestävyttä, hygieenisyyttä ja näyttävää muotoilua. Asentamalla altaita rinnakkain saadaan edustava ja tehokas pesuryhmä.

Koko: 600 x 440 x 145 mm

Varusteet: - vesilukko  
- tulppa ja ketju  
- ylijuoksupohjaventtiili  
- kannake.


**KONNUS 340030**

LVI-nro: 5933104

Verraton pienehköjen pesutilojen allas, jossa on turvalliset, pyöristetyt etukulmat.

Koko: 480 x 402 x 140 mm

Varusteet: - vesilukko  
- tulppa ja ketju  
- ylijuoksupohjaventtiili  
- kannake.


**NÄSI 340050**

LVI-nro: 5933106

Soveltuu pienen kokonsa vuoksi myös ahtaisiin tiloihin, joissa tarvitaan hygieenistä ja lujatekoista allasta.

Koko: 432 x 386 x 140 mm

Varusteet: - vesilukko  
- tulppa ja ketju  
- ylijuoksupohjaventtiili  
- kannake.

**JUOMA-ALLAS 340090**

LVI-nro: 5933150


Sopii kaunislinjaisena ja edustavana erinomaisesti julkisiin tiloihin ja laitoksiin. Lisävarusteena hana nro 360130.

Koko: 400 x 365 x 60 mm

Varusteet: - kannakkeet  
- pohjaventtiili.

**HANA 360130**

LVI-nro: 6500598


**KEITELE 340020**

LVI-nro: 5933103

Tasapohjaisena tilava ja käytännöllinen pesuallas esimerkiksi huolto- ja sosiaalityötiloihin. Leveä takareuna antaa tilaa sekoittajalle.

Koko: 505 x 488 x 150 mm

Varusteet: - taustalevy  
- vesilukko  
- tulppa ja ketju  
- ylijuoksupohjaventtiili  
- kannake.


**OSMA 340010**

LVI-nro: 5933102

Tasapohjainen, erinomainen siivouskomeroallas. Sopii hyvin sänköjen sekä astioiden ja välineiden huuhteluun, pesuun, liotukseen ja kuivattamiseen.

Koko: 457 x 410 x 140 mm

Varusteet: - taustalevy  
- vesilukko  
- tulppa ja ketju  
- ylijuoksupohjaventtiili  
- kannake.



**LOKKA 340080, kääntävä ritilä**

LVI-nro: 5933108

Kestävä kaatoallas, jossa on taustalevy. Soveltuu erityisesti siivouskomeroihin, autotalleihin, korjaamoihin ja vastaaviin tiloihin.

Koko: 436 x 315 x 195 mm

Varusteet: - vesilukko  
- taustalevy  
- ritilä  
- kannake.



**PIELA 340170**

LVI-nro: 5933112

Altaan suuri koko on kätevä kookkaiden välineiden puhdistuksessa ja liotuksessa. Taustalevy. Saatavana myös laminaattitasoon upotettavana mallina (Haapana).

Koko: 560 x 460 x 200 mm

Varusteet: - vesilukko  
- taustalevy  
- tulppa ja ketju  
- ylijuoksupohjaventtiili  
- kannakkeet.

**KALLA 340180**

LVI-nro: 5933113

Tilava yleisallas, jossa suuretkin esineet on helppo pestä ja huuhdella. Suojaava taustalevy helpottaa työskentelyä.

Koko: 660 x 460 x 250 mm

Varusteet: - vesilukko  
- taustalevy  
- ylijuoksupohjaventtiili  
- tulppa ja ketju  
- kannakkeet.


**KALLA-ALLASTASO, symmetrinen 340150**

LVI-nro: 5933111

Sopii erityisesti siivouskomeroihin, karjakeittiöihin ja vastaaviin tiloihin, joissa tarvitaan altaan vieressä käytännöllistä laskutiilaa.

Koko: 1000 x 550 x 250 mm

Varusteet: - vesilukko  
- taustalevy  
- tulppa ja ketju  
- ylijuoksupohjaventtiili  
- kannakkeet.

**UNNUKKA 340040**

LVI-nro: 5933105

Käytännöllinen lasten kylvetysallas, joka soveltuu erinomaisesti myös tilavaksi pesualtaaksi myymälöihin, teollisuuslaitoksiin ja vastaaviin tiloihin. Myös laminaattiin upotettavana. Koodi 340040L

Koko: 800 x 450 x 250 mm


Varusteet: - vesilukko  
- ylijuoksupohjaventtiili  
- tulppa ja ketju.



Kalla-allastaso

**UNNUKKA-LAMINAATTITASO 340040L**

Varusteet: - kannakkeet.

**SARJAPESUALTAAT****SARJAPESUALLAS****2-altainen, 1200 mm 343130**

LVI-nro: 5933351

**3-altainen, 1800 mm 343150**

LVI-nro: 5933353

**4-altainen, 2400 mm 343170**

LVI-nro: 5933355

Varusteet: - ylijuoksupohjaventtiili  
- kannakkeet.

**SARJAPESUALLAS, erillinen taustalevy:****2-altainen, 1200 mm 343131**

LVI-nro: 5933361


**3-altainen, 1800 mm 343151**

LVI-nro: 5933363

**4-altainen, 2400 mm 343171**

LVI-nro: 5933365

Varusteet: - ylijuoksupohjaventtiili  
- kannakkeet.

**KODINHOITOALTAAT JA -KAAPISTOT****PÄIJÄNNE 362050**


LVI-nro: 5933115

Seinään kiinnitettävä reilun kokoinen kodinhoidon perusallas. Altaan etureunan viisto pyykkilautapinta helpottaa työskentelyä altaan äärellä.

Koko: 560 x 460 x 230 mm

Varusteet:

- vesilukko
- ylijuoksupohjaventtiili
- tulppa ja ketju
- kiinteät seinäkannakkeet.

**PIKKU-PÄIJÄNNE 362040**


LVI-nro: 5933114

Seinään kiinnitettävä kodinhoidon perusallas.

Koko: 450 x 375 x 240 mm

Varusteet:

- vesilukko
- ylijuoksupohjaventtiili
- tulppa
- kiinteät seinäkannakkeet.

**TIIRA 362070**


LVI-nro: 5923451

Pöytätasoon upotettava tilava kodinhoitoallas. Allaskaappi 600 mm.

Koko: 560 x 460 x 230 mm

Varusteet:

- vesilukko
- ylijuoksupohjaventtiili
- tulppa ja ketju
- kiinnikkeet.

**PIKKU-TIIRA 362060**


LVI-nro: 5923450

Pöytätasoon upotettava kodinhoitoallas. Mahtuu 500 mm leveään kaappiin, loveamalla.

Koko: 500 x 450 x 240 mm

Varusteet:

- vesilukko
- ylijuoksupohjaventtiili
- tulppa ja ketju.

**TASO-TIIRA, oik.kät. 362080**

LVI-nro: 5923452


**TASO-TIIRA, vas.kät. 362090**

LVI-nro: 5923453

Koko: 740 x 455 x 240 mm

Varusteet:

- vesilukko
- tulppa ja ketju
- ylijuoksupohjaventtiili
- kiinnikkeet.

**INARI-ALLASTASO, vasen 351110**

LVI-nro: 5933118

**INARI-ALLASTASO, oikea 351130**

LVI-nro: 5933119

Allastaso on suunniteltu kodinhoidon peruspesuihin. Kiinteässä allastasossa on altaan ympärillä reilusti työskentelytilaa.



Koko: 1000 x 600 x 230 mm

Varusteet:

- vesilukko
- ylijuoksupohjaventtiili
- tulppa ja ketju.

Saatavana myös asiakkaan antamilla mitoilla.



**IVALO 1 352010**

LVI-nro: 5914823

Koko: 1000 x 600 x 240 mm

Varusteet: - vesilukko  
- ylijuoksupohjaventtiili  
- tulppa ja ketju.

Saatavana myös asiakkaan antamalla mitoilla.



**IVALO 2 352110**

LVI-nro: 5914843

Koko: 1000 x 600 x 240 mm

Varusteet: - vesilukko  
- ylijuoksupohjaventtiili  
- tulppa ja ketju.

Saatavana myös asiakkaan antamalla mitoilla.

**PIKKU-NINA 351030**

LVI-nro: 5953101

1-ovinen, lukittava pesuallaskaapisto, joka on turvallinen ja kätevä pesuaineiden säilytykseen ja vaatehuoltoon. Altaan etureunassa viisto pyykkilautapinta. Allastaso Taika-kuvioista ruostumatonta terästä. Ovessa saranat vasemmalla puolella. Väri valkoinen. Kaapiston runko kosteutta kestävää, polttomaalattua terästä.

Koko: 510 x 600 x 900 mm

Varusteet: - säädettävät jalat  
- viemärin poistoputki.


**NINA-KAAPISTO, 2-ov., vasen 351060**

LVI-nro: 5953102

Kaapisto on valkoinen, tilava, 2-ovinen vaatehuoltotilojen pesupöytäkaapisto. Kätevä pyykin pesuun, lajitteluun ja säilytykseen. Allastaso Taika-kuvioista ruostumatonta terästä. Pesuallasta pyykkilautapintainen, viisto etureuna. Allas vasemmalla puolella. Kaapiston runko on kosteutta kestävää, polttomaalattua terästä.

Koko: 1000 x 600 x 900 mm

Varusteet: - säädettävät jalat  
- kolme vaatekoria  
- toinen ovi lukittava  
- viemärin poistoputki.

**PESULAKALUSTEET JA LATTIA-ALTAAT****PESUALTAIKKO, 1-altainen 343000**



LVI-nro: 5963121

Varusteet: - tyhjennysventtiili.

**PESUALTAIKKO, 2-altainen 343010**

LVI-nro: 5963123

Varusteet: - tyhjennysventtiilit.

**VALUTUSRITILÄ 343030**


LVI-nro: 5963125

Soveltuu yksi- ja kaksialtaiseen pesualtaikoon.

**ALLASVAUNU 75 I 340550**


LVI-nro: 5963127

Varusteet: - tyhjennysventtiili.

**ALLASVAUNU 175 I 340570**

Varusteet: - tyhjennysventtiili.

LVI-nro: 5963129

**LATTIA-ALLAS 340060**

Koko: 570 x 570 x 250/335 mm

Varusteet: - pohjaventtiili  
- tulppa ja ketju  
- säätöjalat.

LVI-nro: 5963101


**PESUALLASKAAPIT**

Franken lukittavien, ruostumattomasta teräksestä valmistettujen allaskaappien käyttökohteita ovat tilat, joissa tarvitaan vai-  
vatonta puhtautta ja joissa liikkuu paljon ihmisiä. Tällaisia ovat:

- huoltoasemat
- pullonpalautuspisteet
- oppilaitokset
- sairaalat ja palvelutalot
- päiväkodit.


Allaskaappien etuja ovat:

- hygieeninen ja helppohoitoinen pinta
- hyvä kulutuksen kestävyys
- käteisyys valittavissa, vakiona vasenkätinen
- asennusystävällisyys
- toimitusaika 3 viikkoa tilauksesta.

**KONSTA 340341**

LVI:nro 6036300


Koko: 500 x 500 x 850 mm, altaan syvyys 140 mm, tason korkeus 30 mm.

Varusteet: - lukittava säilytyskaappi, korkeus 670 mm  
- säädettävät jalat, 135...165 mm  
- pohjalevy 500 x 365 mm.**SUVI 340340**

LVI:nro 6036301

Koko: 600 x 500 x 850 mm, altaan syvyys 145 mm, tason korkeus 30 mm.

Varusteet: - lukittava säilytyskaappi, korkeus 670 mm  
- säädettävät jalat, 135...165 mm  
- pohjalevy 600 x 365 mm  
- asennusaukko taka seinässä 305 x 520 mm.

**AQUA-PROTRONIC-HANAT JA AQUA-HUUHTELUVENTTIILIT****AQUA-PROTRONIC 5180023** LVI-nro: 6268030

Varusteet: - lämpötilan säätökahva.

**AQUA-PROTRONIC 51820023** LVI-nro: 6268040

Varusteet: -lämpötilan esisäätö.

Opto-elektroninen sekoitushana kylmälle ja lämpimälle käyttövedelle

Paristokäyttöinen (6V)

Kromattu

Asennusreikä:  $\varnothing$  28...37 mm.**AQUA-PROTRONIC 51810023** LVI-nro: 6268050

Opto-elektroninen hana kylmälle tai sekoitevedelle

Paristokäyttöinen (6V)

Kromattu

Asennusreikä:  $\varnothing$  28...37 mm.**AQUA-PROTRONIC 55780023**


LVI-nro: 6463020

Opto-elektroninen huuhteluventtiili

Paristokäyttöinen (6V)

Kromattu

Huuhtelumäärän säätö

Huuhteluputki:  $\varnothing$  18 mm ja pituus venttiilin keskeltä 223 mm.**AQUALINE 2521022302**

LVI-nro: 6463011

DN 15 perusrunko ilman huuhteluputkea

Virtaama: 0,3...0,7 l/s

Käyttöpaine: 1...4 bar

Huuhtelumäärä: 2...4 l/kerta.

**AQUALINE WC-huuhteluventtiili 26280033**


LVI-nro: 6463012

DN 20 perusrunko ilman huuhteluputkea

Virtaama: 1,0...1,8 l/s


Käyttöpaine: 1,2...4,0 bar

Huuhtelumäärä: 6...9 l.

**AQUALINE-HUUHTELUVENTTIILIN Nro 2521022302 VARAOSAT****1. PAINONAPPI 8210010364****2. TOIMIOSA TÄYD. 8210010986**



## WC-ISTUIMET JA URINAALIT




### WC-ISTUIN V32 350120

LVI-nro: 5973102

Istuin on suunniteltu yleisten tilojen, hoitolaitosten, putkatilojen, kasarmiin tai parakkien saniteettitiloihin, joissa istuimelta vaaditaan erityistä kestävyyttä ja rakenteellista lujuutta. Istuinrakenne on haponkestävää terästä, istuinkaarit muovia. Kylmävesiliitäntä R 1 1/4" reunahuuhtelulla.

Varusteet: - istumasektorit.




### WC-ISTUIN V130 350121

LVI-nro: 5973104

Vesisäiliöllä varustettu istuin on suunniteltu putkatilojen, kasarmiin ja parakkien saniteettitiloihin, joissa tarvitaan erityistä kestävyyttä ja rakenteellista lujuutta. Materiaali haponkestävää terästä, istuinrenkas ja kansi muovia.

Varusteet: - vesisäiliö  
- kansi.




### SISSONS WC-ISTUIN, säiliöllinen 35G21778N

LVI-nro: 5963171

Istuin soveltuu samoihin kohteisiin kuin V32 ja V130. Materiaali on ruostumatonta terästä, istuinrenkas ja kansi muovia.

Varusteet: - vesisäiliö.



### WC-ISTUIN 35CMPX597B


LVI-nro: 5963173

Istuin soveltuu yleisiin saniteettitiloihin. Lattia-asennus. Materiaalina ruostumatonta terästä.

Varusteet: - musta kansi.

Saatavana myös toimitusmyyntinä ilman kantta **35CMPX597** tai varustettuna istuinsektorilla **35CMPX597s**.

Saatavana syksyllä 2008.




### URINAALI 35CMPX532

LVI-nro: 5963161

Vahvarakenteinen pienten tilojen urinaali. Materiaali on haponkestävää terästä.

Vedetön malli **35CMPX532WF**.




### URINAALI 35CMPX538

LVI-nro: 5963162

Seinään asennettava, ruostumatonta terästä oleva urinaali. Soveltuu yleisiin tiloihin. Materiaalin vahvuus 1,2 mm, satiini-pinta.

Vedetön malli **35CMPX538WF**. Lähtöyhde myös alas.



### NIAGARA-urinaali

Soveltuu yleisiin saniteettitiloihin. Materiaalina ruostumatonta terästä, vahvuus 1 mm. Satiini-pinta.

Tuloputki pinta-asennuksena.

Pituudet:

1200 mm **CMPX551**  
1400 mm **CMPX552**  
1800 mm **CMPX553**  
2100 mm **CMPX554**  
2400 mm **CMPX555**

LVI-nro: 5963174

LVI-nro: 5963175

LVI-nro: 5963176

LVI-nro: 5963177

LVI-nro: 5963178.

**SANITEETTITUOTTEET**

**KÄSIENKUIVAAJA  
35 STRX 210**  
LVI-nro: 5773502  
- 300 x 197 x 305 mm  
- ruostumatonta terästä, sa-  
tiini-pinta, materiaalivah-  
vuus 1,5 mm  
- kokonaisteho: 1500 W  
- lämmitys: 800 W  
- moottori: 700 W  
- puhallusteho: 120 m<sup>3</sup>/h  
- ilman virtaus: 75...110 m/s.



**ELEKTRONINEN  
KÄSIPYYHEANNOSTELIJA  
35 CHRX 630**  
LVI-nro: 5773507  
- 226 x 290 x 390 mm  
- rullan leveys min. 190 mm,  
maks. 210 mm ja halkaisija  
maks. 220 mm  
- 4 kpl D 1,5 V:n patteria.



**KÄSIPYYHEANNOSTELIJA  
35 BS 600**  
LVI-nro: 5773506  
- 290 x 115 x 438 mm.



**ELEKTRONINEN  
SAIPPUA-ANNOSTELIJA  
35 STRX 625**  
LVI-nro: 5773523  
- 120 x 126 x 303 mm  
- materiaalin vahvuus 1,5 mm  
- 6 kpl AA 1,5 V:n patteria  
- infrapuna-sensori.



**SAIPPUA-ANNOSTELIJA  
35 BS 618**  
LVI-nro: 5773521  
- 200 x 85/130 x 130 mm  
- tilavuus 1 l.



**PESUAINENNOSTELIJA  
35 SD 80**  
LVI-nro: 5773522



**SAIPPUATELINE 35 BS 646**  
LVI-nro: 5773526  
- 125 x 90 x 22 mm.



**ROSKAKORI 35 BS 605**  
LVI-nro: 5773516  
- 360 x 170 x 460 mm.



**WC-PAPERITELINE  
35 CHRX 672**  
LVI-nro: 5773551  
- 140 x 128 x 295 mm  
- paperin leveys maks.  
110 mm.



**WC-PAPERITELINE  
35 BS 677**  
LVI-nro: 5773556  
- 145 x 105 x 130 mm.



**WC-PAPERITELINE jumbo-  
rullalle 35 CHRX 670**  
LVI-nro: 5773561  
- ø 369 x 108 mm.



**WC-HARJA 35 BS 686**  
LVI-nro: 5773571  
- 235 x 135 mm.



**VAATEKOUKKU  
1-koukkuinen 35 BS 690  
LVI-nro: 5773541  
2-koukkuinen 35 BS 691  
LVI-nro: 5773542**



**SÄRKYMÄTÖN PEILI  
35 M 500 R**  
LVI-nro: 5773511  
- pituus: 500 mm  
- korkeus: 400 mm.

**PEILILEVY 35 M 100  
PEILIPANEELI 35 M 200**  
- tehdään asiakkaan antamalla  
mitoilla.

**VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA**

Franke Finland Oy  
Vartiokuja 1  
76850 NAARAJÄRVI  
Puhelin (015) 34 111  
Faksi (015) 341 1560  
www.franke.fi

